


Module quản lý Camera **AMCS-T9**

@Hệ thống quản lý CSHT các trạm Viễn thông AMC.S.



- *Tầm nhìn tổng thể.*
- *Đồng bộ, trọn vẹn, phát triển, mở rộng.*
- *Chuyên nghiệp.*
- *Thông minh.*
- *Tối ưu.*
- *An toàn.*
- *IoT, Dữ liệu lớn.*
- *Kinh tế, Hiệu quả.*
- ...



TOÀN DIỆN, CHUYÊN NGHIỆP



AN TOÀN HỆ THỐNG



TIỆT KIỆM CHI PHÍ




HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

Các thiết bị tại trạm


Sẵn sàng kết nối,
đồng bộ thành
phần và chức năng
Module mở rộng ...

... đáp ứng lựa
chọn cho từng giai
đoạn đầu tư.



Mô hình quản lý tập trung:


Sẵn sàng cho các yêu
cầu kết nối với quy mô
Viễn thông tỉnh thành,
Tập đoàn, Tổng công ty.



Phương án tương thích
các Platform tiêu chuẩn
và hiện đại.

Phần mềm quản lý trung tâm:


Web application sẵn sàng toàn bộ chức năng hệ thống.



Tại trạm: Thành phần thiết bị trong hệ thống:
Cấu trúc mở với các Module chức năng ...



QUẢN LÝ VÀ KẾT NỐI DỮ LIỆU (GATEWAY)



Giám sát quản lý Ắc quy Lithium

Giám sát quản lý Tủ nguồn AC/DC

Giám sát quản lý Solar

Module làm mát

Module giám sát năng lượng AC

Module giám sát năng lượng DC

Thiết bị giám sát và Điều khiển nguồn điện (ATS)

Module Đóng/ngắt tải DC

Module Quản lý Camera

...Đảm bảo khả năng cung cấp theo giai đoạn đầu tư, kế thừa, mở rộng, hoàn thiện.

AMCS-T9

Module quản lý Camera

Module AMCS-T9 cung cấp khả năng quản lý giám sát trạm bằng Video từ xa.

Cung cấp hình ảnh gắn với các cảnh báo, sự kiện tương thích. Có thể giám sát hình ảnh trạm tức thời hoặc truy xuất lại.

Các file Media (Video clip, Ảnh) được lưu trữ quản lý trên Server, Các cảnh báo được lựa chọn theo nhu cầu, định nghĩa riêng biệt và được gắn kèm đồng bộ trên phần mềm trung tâm.

Sử dụng đường mạng chung trên Gateway mà không yêu cầu phát sinh đường mạng riêng cung cấp cho Camera.




1. Chức năng và phương thức hoạt động:

- ❖ Nhận, mã hóa tín hiệu từ Camera được lắp đặt tại trạm.
- ❖ Cấu hình, Phân loại sự kiện, cảnh báo cho quản lý các hình ảnh theo yêu cầu. Các sự kiện, cảnh báo được lựa chọn bao gồm tất TẤT CẢ trong hệ thống sử dụng: Môi trường, An ninh, Nguồn điện Ac, DC, Làm mát, Ấc quy, Tủ nguồn, Solar, ...
- ❖ Cung cấp, lưu trữ, quản lý các Hình ảnh và Video clip gắn kèm với các cảnh báo, sự kiện tương ứng được lựa chọn, cấu hình.
- ❖ Xem tức thời khi kiểm tra từ xa (Stream live).
- ❖ Truy vấn lại (Play back).

Thông số kỹ thuật:

Nội dung	Thông số kỹ thuật
Kết nối.	Kết nối trực tiếp với camera và module quản lý dữ liệu Gateway. Tiêu chuẩn: 2 cổng LAN. Tốc độ: 10/100Mbps, Cổng vật lý: RJ45.
Camera hỗ trợ	Khả năng tích hợp với các loại camera IP có giao thức RTSP
Giao thức	Hỗ trợ giao thức RTMP cho mục đích streaming camera.
Quản lý theo sự kiện, cảnh báo	Nhận tín hiệu cảnh báo từ (Gateway) để điều khiển, chụp ảnh, ghi hình các đoạn video theo sự kiện xảy ra của toàn hệ thống tại trạm (Theo nhu cầu) và gửi về server.
Cấu hình	Cho phép cấu hình sự kiện trigger, thời gian ghi hình trước khi xảy ra sự kiện, thời gian ghi hình sau khi sự kiện xảy ra. Trong khoảng thời gian ghi hình nếu xảy ra nhiều sự kiện thì sẽ được gộp chung trong 01 video
Nguồn sử dụng	12VDC, ngưỡng hoạt động 9 ~ 36VDC.
Điều kiện lắp đặt	Indoor; Gắn tường, trần.
Môi trường hoạt động	0°C ~ 75°C, 0%RH ~ 85%RH.
Môi trường lưu kho	0°C ~ 60°C, 0%RH ~ 70%RH.



Professional, Overall Vision, AI, Smart,
Hệ thống đồng bộ, toàn diện cho nhà chuyên nghiệp
Thông minh,
Đa phương thức, Lưu trữ lớn
IoT, Big data, Tiện nghi, Multidimensional, Diverse,
An toàn,
Kinh tế
Không ngừng phát triển...
Economic, Optimization, Green environment,

Nhà sản xuất:

Công ty Cổ phần Công nghệ AMC+S

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Anh Minh, số 36 Hoàng cầu,

Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024-37880018; 084 568 0704

Website: www.amcsjsc.com.

Email: amcs@amcsjsc.com.

Nhà phân phối:

**Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ
kỹ thuật Hà Việt**

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Anh Minh, số 36 Hoàng cầu,
Đống Đa, Hà Nội.

Email: haviet@haviet.vn, amcs@amcsjsc.com

Hotline: +84 94 712 6789